

Спецификация заполнений

№п/п	Маркировка	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт.	Примечание
1	СП-1	Стеклопакет 44мм (6.3.6 El зак.*- 18Аг - 6.3.6И зак.*)	1089	2178	5	
2	СП-2		1089	687	7	
3	СП-3		1089	653	2	
4	СП-4		1063	2178	5	
5	СП-5		1063	687	6	
6	СП-6		1063	653	1	
7	СП-7		1170	2178	2	
8	СП-8		1170	658	2	
9	СП-9		1728	658	1	
10	СП-10		1728	398	1	
11	СП-11		1170	546	1	непрямоуг.
12	СП-12		1170	1077	1	непрямоуг.
13	СП-13		898	1312	2	в окно
14	СП-14		872	1312	1	в окно
15	СП-15		649	1917	2	в дверь
16	СП-16	Стеклопакет 32мм (6 El зак.* * - 18Аг - 4.2.4И зак.**)	1089	1123	7	
17	СП-17		1089	1463	6	
18	СП-18		1063	1123	1	непрямоуг.
19	СП-18.1		1063	1123	1	непрямоуг.
20	СП-18.2		1063	1123	2	
21	СП-19		994	1088	1	непрямоуг.
22	СП-19.1		994	1088	1	непрямоуг.
23	СП-20		1033	1131	1	непрямоуг.
24	СП-20.1		1033	1131	1	непрямоуг.
25	СП-21		1089	1463	1	непрямоуг.
26	СП-22		1063	1463	1	непрямоуг.
27	СП-23		1063	1463	1	

- 1) * - Наружное стекло вертикальных стеклопакетов - триплекс из стекла 6мм с покрытием Energy Light (AGC) и закаленного стекла 6мм. Внутреннее стекло вертикальных стеклопакетов - триплекс из стекла 6мм и закаленного стекла 6мм с И-покрытием.
- 2) ** - Наружное стекло наклонных стеклопакетов - закаленное стекло 6мм с покрытием Energy Light (AGC). Внутреннее стекло наклонных стеклопакетов - триплекс из стекла 4мм и закаленного стекла 4мм с И-покрытием.

						Комтедж по адресу: Моск. обл., Истринский район, д. Обушково, комтеджный поселок "Миллениум парк", участок № 1-089			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Марков					Зимний сад	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Шумаров						Р	9	
						Спецификация заполнений	ООО "Алрейн"		